

seppi m.®

MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS

Descubre...

... las ventajas

TRITURADORAS PARA PROFESIONALES





Índice

	Trituradoras de martillos para tractores de hasta 120 HP	4
	trituradoras de martillos para tractores de hasta 250 HP	6
	Trituradoras desplazables	8
	Accesorios para el mantenimiento bajo hileras	10
	Trituradoras de cuchillas giratorias	12
	Trituradoras forestales	14
	Trituradoras de piedras y fresas forestal	14
	Fresadoras para cepas y raíces	16
	Trituradoras de transmisión hidráulica	18
	Trituradoras para excavadoras	20
	Trituradoras auto-recolectoras	22
	Trituradoras pick-up	24
	Trituradoras sobre brazo	28



SEPPI M. tu compañero fiable

Fundada en 1939 por Max Seppi, SEPPI M. es actualmente en su sector una empresa líder a nivel mundial. Pioneros de la trituration como ningún otro, se especializó más de 45 años en la producción de trituradoras. Hoy como entonces el lema es „Facilitar el trabajo de los profesionales del verde a través de soluciones innovadoras y eficaces“.

Hoy la gerencia de la empresa está garantida por la tercera generación de la familia Seppi. En un entorno joven y dinámico se comparten valores transmitidos unidos a una buena porción de ambición y el empeño de alcanzar metas cada vez más altas. El departamento de investigación y desarrollo es el más más innovador, siempre buscando nuevas soluciones para facilitar el trabajo de quien compra los productos de SEPPI M.

Desde hace 75 años la mayor satisfacción de SEPPI M. son los clientes satisfechos, que durante años llevan a cabo un trabajo fructífero utilizando las trituradoras – una motivación siempre válida para apostar continuamente por la alta calidad.

Descubra las extraordinarias ventajas de las trituradoras SEPPI!

SEPPI M.
video coporativo





Viñas, frutales, praderas, pastos ...

Para triturar hierba, restos de poda y ramas hasta 3, 5 o 7 cm Ø



Desde hace más de 45 años nuestras trituradoras de martillos trabajan con grande satisfacción de los profesionales en agricultura y en el mantenimiento de áreas verdes. Son herramientas fiables y sólidos que conservan durante muchos años sus características garantizando una alta productividad. El desgaste reducido, junto a un mantenimiento fácil, dan un resultado extraordinario que permite ganar tiempo y dinero.

Una grande selección de opcionales y accesorios permite equipar la maquinaria según las exigencias profesionales específicas.

Por qué las trituradoras SEPI representan calidad:

- > velocidad de trabajo hasta 10 km/h
- > ancho de trabajo desde 85 a 275 cm
- > desplazamiento mecánico, hidráulico, lineal o de paralelogramo
- > transmisión de correas y multiplicador con rueda libre
- > rodillo de apoyo muy robusto, regulable en altura
- > capó regulable con protecciones de goma
- > protecciones delanteras con placas o cadenas
- > rotores con amplia selección de herramientas (martillos o cuchillas)



SML

SMWA rev cf

SMWA s

SMWA slim

S5 cabrio

SMO

SMO rev cf

SMO fh



S9 dyna



S9 base

Campos agrícolas, bordes de carreteras, praderas, pastos, bosques ...

Para triturar hierba, restos de poda y ramas hasta 11 cm Ø



En las situaciones más variadas las trituradoras SEPPi satisfacen los profesionales del mantenimiento de zonas verdes, cortando de manera rápida y precisa!



Para las grandes superficies, SEPPi M. ofrece máquinas múltiples con anchos de trabajo hasta 8 metros.

Por qué las trituradoras SEPPi representan calidad:

- > velocidad de trabajo hasta 10 km/h
- > anchos de trabajo de 200 a 800 cm
- > desplazamiento mecánico, hidráulico, lineal, o de paralelogramo
- > transmisión reforzada de correas y multiplicador con rueda libre (sobre pedido también de transmisión hidráulica)
- > rodillo de apoyo muy sólido, regulable en altura
- > capó regulable con protecciones en goma
- > protección delantera con placas o cadenas
- > rotores con amplia selección de herramientas



S9 base

S9 dyna

S9 coupe

WBS

WBS fh

SMWA múltipla

S9 múltipla



SAV



SMWA avs



Mantenimiento de áreas verdes inclinadas ...

Para triturar hierba y matorrales hasta 5, 7 y 12 cm Ø



Ideales para el mantenimiento de áreas verdes, de bordes de carretera, de orillas de río, canales, líneas eléctricas y oleoductos.

En agricultura son muy utilizadas especialmente en viñedos y frutales.



La inclinación hidráulica junto al desplazamiento lateral hacen este equipo muy versátil.

Por qué las trituradoras SEPPI representan calidad:

- > velocidad de trabajo 1-5 km/h (avs), 3-10 km/h (SAV)
- > anchos de trabajo de 125 a 275 cm
- > desplazamiento lateral hidráulico de paralelogramo
- > posicionamiento vertical hidráulico de -65° a +90°
- > seguridad anti-choque
- > transmisión de correas
- > rodillo de apoyo muy robusto, regulable en altura
- > capó regulable con protecciones de goma
- > protección delantera de placas o cadenas
- > rotores con amplia selección de herramientas, incluso forestales



SMWA avs

SMO avs

SAV



Mantenimiento del espacio entre las copas en las hileras de viñedos y frutales

accesorios modulares, intercambiables fácilmente



Muy importante para el crecimiento de los cultivos es el correcto mantenimiento debajo de las copas. Utilizar métodos mecánicos permite reducir o dejar el uso de productos químicos.



Modelos:

XSC = rueda segadora

XSA = rueda desarraigadora

XSP = escobilla para retoños


XDF = escobilla para el espacio

XAN = barredor

XID = pulverizadora de hierbicida

X-FAST™: Con el sistema de enganche rápido, el montaje de los equipos es fácil y rápido y el trabajo se hace sencillo y productivo.

PORT-X: puerto de enganche universal para trabajar con los distintos accesorios mecánicos, sin usar la trituradora incl. X-FAST™.



PORT-X

X-FAST

XSC

XSA

XSP

XDF

XAN

XID



Frutales, viñedos y mantenimiento de áreas verdes ...

Para triturar hierba



El perfil muy bajo de las trituradoras de cuchillas giratorias permite trabajar en viñedos y frutales sin hacer daño a la fruta. El corte es preciso y la hierba triturada se distribuye de manera uniforme.

Las trituradoras de cuchillas giratorias son equipos que tienen como objetivo facilitar el trabajo de los agricultores y de los contratistas.

Por qué las trituradoras SEPI representan calidad:

- > velocidad de trabajo 6 - 9 km/h
- > anchos de trabajo de 135 a 360 cm, inclusive variables
- > desplazamiento lateral hidráulico de paralelogramo
- > protecciones desarrolladas para evitar acumulación de hierba
- > transmisión de correas
- > rodillo o ruedas de apoyo regulables en altura o para regular el ancho de trabajo
- > amplia selección de opcionales
- > herramientas: cuchillas giratorias



APPLE cs

APPLE vario



Bosques, terrenos sin cultivar, mantenimiento de áreas verdes ...

Para desmenuzar ramas, arbustos, rizomas y talar árboles hasta 60 cm Ø



Las trituradoras de la gama forestal de SEPMI M. son ideales para el mantenimiento de las forestas y de áreas verdes, para la creación de fajas corta-fuego, para la limpieza del bosque después de la cosecha, pero también para el mantenimiento de bordes de carreteras, líneas eléctricas y gasoductos.

Por qué las trituradoras SEPMI representan calidad:

- > velocidad de trabajo 0 - 5 km/h
- > anchos de trabajo desde 125 a 300 cm
- > enganche de 3 puntos ISO posterior y anterior
- > transmisión de correas
- > sistema de auto-alineamiento del cardán para facilitar la maniobrabilidad de la máquina
- > patines de apoyo regulables en altura
- > capó regulable hidráulicamente con protección de cadenas
- > protecciones delanteras y traseras con cadenas
- > rotor con amplia posibilidad de elección entre martillos libres o fijos
- > muchos opcionales para todo tipo de trabajo



MINIFORST

MIDIFORST

MIDIFORST dt

STARFORST

SUPERFORST

MAXIFORST



STARSOIL



Caminos, escombros, terrenos, bosques ...

Para triturar piedras hasta 50 cm Ø



Gama de muy variadas posibilidades de empleo, estas trituradoras de piedras y fresadoras del suelo son ideales para:

- > crear y mantener caminos pedregosos, de campo, forestales y otras superficies
- > eliminar escombros en obras
- > romper y fresar viejas y finas capas de asfalto
- > render cultivables terrenos para la agricultura y renovar áreas verdes
- > preparar el suelo para nuevas plantaciones
- > limpiar bosques después de la cosecha
- > mantenimiento de pistas de esquí

Por qué las trituradoras SEPI representan calidad:

- > trituran piedras hasta 50 cm de diámetro
- > trituran madera hasta 50 cm de diámetro
- > trabajan en profundidad hasta 40 cm y más
- > velocidad de trabajo 0 - 2 km/h
- > anchos de trabajo de 125 a 350 cm
- > enganche de 3 puntos ISO
- > transmisión con correas respectivamente con engranaje cilíndrico
- > capó regulable
- > protecciones de cadenas
- > opcional: rodillo compactador o cuchilla niveladora
- > rotor con amplia selección de martillos de metal duro



MIDIPIERRE

MIDIPIERRE dt

MIDISOIL dt

MULTIFORST

STARSOIL

SUPERSOIL

MAXISOIL



Cepas, rizomas, raíces, hileras ...

Para fresar cepas y raíces de cualquier diámetro, según el modelo



Las fresadoras de cepas SEPPi M. son medios potentes y eficaces que fresan cepas sin límite de diámetro hasta 50 cm de profundidad, según el modelo. Fresan material leñoso y lo trituran finamente para luego esparcirlo en el suelo, donde se podrá descomponer rápidamente, transformándose en un buen mantillo. El modelo STAR-FC, además de madera, puede triturar inclusive piedras hasta 15 cm de diámetro. Las fresadoras de cepas pueden ser accionadas por tractores agrícolas, con toma de fuerza o por excavadoras.



Por qué las trituradoras SEPPi representan calidad:

- > anchos de trabajo de 10 cm a 100 cm
- > enganche de 3 puntos ISO o interfaz para placa de enganche de excavadoras
- > el modelo KASTOR (montado en un tractor) se mueve hidráulicamente de derecha a izquierda (en un rayo de 110 cm). El modelo hidr., montado en un brazo excavador, no tiene límite de acción.
- > transmisión de correas mecánica o transm. hidr. con varios motores
- > patines de profundidad en los modelos FC, STAR-FC y STAR-FC hyd
- > capó regulable hidráulicamente, protecciones con cadenas dobles
- > distintos tipos de rotor con martillos fijos
- > amplia selección de opcionales para todo tipo de trabajo



KASTOR

FC

STAR-FC

STAR-FC hyd

KASTOR hyd

MIDI-KASTOR hyd



Mantenimiento de áreas verdes, bosques, terrenos agrícolas ...

triturar hierba, ramas y madera de 5 a 50 cm Ø



Las trituradoras SEPPI de transmisión hidráulica son ideales para la limpieza del bosque después de la cosecha, para el mantenimiento de carreteras y de pasajes privados, de áreas verdes públicas, de líneas eléctricas y gasoductos.

En los bosques estos equipos son útiles para la prevención de incendios y para restablecer el suelo después de calamidades naturales.

STARSOIL hyd trituradora de piedras y fresadora forestal al mismo tiempo: tritura piedras de hasta 30 cm Ø y trabajo en profundidad de hasta 40 cm.

Por qué las trituradoras SEPPI representan calidad:

- > transmisión hidráulica con correas y distintos motores
- > anchos de trabajo de 150 a 250 cm
- > velocidad de trabajo 0 - 5 km/h
- > plataforma de enganche universal
- > patines de apoyo regulables
- > protecciones delanteras y traseras con cadenas
- > rotores con amplia selección de herramientas (martillos agríc. y forest.)
- > amplia selección de opcionales (distintos motores según el sistema hidráulico, bajador de ramas, plataformas especiales)



MICROFORST rc

SMWA skid steer

SMO skid steer

MINIFORST cl

MIDIFORST dt hyd

STARSOIL hyd

STARFORST hyd

SUPERFORST hyd



Mantenimiento de áreas verdes, trabajos forestales, preparación de obras ...

Para triturar hierba, arbustos y madera de 5 a 40 cm de diámetro



Ideales para la limpieza de áreas verdes sin cultivar, de zonas de obras, de orillas de río, de la manutención de líneas eléctricas, gasoductos y oleoductos.



En las forestas son ideales para la limpieza del suelo después de la cosecha.

Ideales también para el desmenuzamiento/el procesamiento de desperdicios verdes acumulados.

Por qué las trituradoras SEPPi representan calidad:

- > transmisión hidráulica, distintos motores y correas
- > anchos de trabajo de 60 a 200 cm
- > predisposición para plataforma de enganche de excavadoras
- > rodillo o patines de apoyo regulables
- > protecciones con cadenas
- > rotores con amplia selección de herramientas (martillos, cuchillas, martillos forestales)
- > amplia selección de opcionales (motores hidráulicos, plataforma de rotación, enganche flotante ...)



H3

H-SMO-B

H-SMWA-K

MINI-BMS

BMS-L

BMS-F

BMS

SUPER-BMS



Trituradoras agrícolas y forestales universales ... para recoger el material triturado para triturar hierba o ramas hasta 20 cm Ø



Una solución óptima para recoger el material triturado, tanto hierba como madera, para uso en el sector energético, para producir biomasa o sencillamente para la limpieza del campo, del bosque o de áreas verdes.



La tolva de expulsión para recoger el material se puede abrir y su conducto es regulable.

Por qué las trituradoras SEPPi representan calidad:

- > anchos de trabajo de 150 a 200 cm
- > tolva de expulsión para recoger el material triturado
- > cinta transportadora de transmisión hidráulica
- > enganche de 3 puntos ISO trasero
- > gancho de remolque
- > transmisión de correas
- > rodillo de apoyo regulable en altura
- > capó trasero con rastrillos
- > rotor con martillos SMO o martillos fijos
- > protección eficaz de cadenas contra la salida de material



S7 drago

MIDIFORST drago

B20



Eliminar restos de poda acumulados

No es necesario remover los restos de poda, ya que se pueden triturar muy finamente, para que se descompongan en poco tiempo.



Los restos de poda, en algunos cultivos se acumulan en altos montones.

SEPPi M. propone una solución mecánica para eliminarlos.

Son trituradoras equipadas con dispositivo pick-up. La alta calidad y fiabilidad de estas trituradoras son importantes sobre todo cuando hay que manejar grandes cantidades de ramas en una sola pasada.



Con el uso de las trituradoras pick-up ya no es necesario recoger los restos de poda, ya que estos se trituran muy finamente. Esto permite una rápida descomposición del picado en un solo ciclo de cultivo.

Por qué las trituradoras SEPPi representan calidad:

- > tritura hierba, madera y restos de poda de hasta 7 cm SMO pick-up e 20 cm MINIFORST pick-up
- > SMO pick-up está equipada con una rejilla
- > MINIFORST pick-up funciona con el rotor de interferencia RIC
- > velocidad de trabajo 0 - 7 km/h
- > anchos de trabajo entre 125 y 200 cm
- > transmisión de correas
- > rotor con martillos y rotor con alimentador



SMO pick-up
MINIFORST pick-up



SBM tele



Mantenimiento de áreas verdes con amplia selección de cabezales

Para triturar hierba e ramas hasta 10 cm, según el modelo



La nueva generación de brazos desbrozadores SEPPi M., con unas características extraordinarias, ha sido desarrollada para dar un corte perfecto en toda situación.

La construcción robusta del brazo permite inclusive trabajar con un cabezal forestal.



No importa si Usted tiene que limpiar bordes de carretera, orillas de río o setos vivos, un brazo desbrozador SEPPi es una buena elección.

Por qué las trituradoras SEPPi representan calidad:

- > brazos de 600 o 750 cm
- > cabezal H-SMWA-K con cuchillas o con rotor forestal
- > ancho de trabajo de 105 a 155 cm
- > enganche de 3 puntos ISO de 2a y 3a cat. post. con estabilizadores
- > seguridad anti-choque hidráulica
- > sistema hidráulico autónomo e intercambiador térmico
- > bombas hidráulicas y motores de pistones de circuito cerrado
- > sistema EHS para seguir la conformación del terreno automáticamente



SBM

SBM tele

PROFESIONALES DE LA TRITURACIÓN DESDE HACE MÁS DE 45 AÑOS

Especialistas de la trituración desde hace más de 40 años

Fue en 1971 cuando Luciano Seppi desarrolló su primera trituradora de martillos. La innovación hizo mella en la agricultura de aquel entonces. Poco más tarde los pedidos vinieron también del extranjero, de Alemania, Estados Unidos y Australia. Es así que las trituradoras SEPPI han dado la vuelta del mundo. Hoy trabajan en unos 70 países.

En 1980 Luciano Seppi desarrolló el primer rotor forestal in assoluto.

En 1989 SEPPI M. fu pionero desarrollando la primera trituradora para excavadoras.

- (1) primera trituradora de martillos en 1971 con elegante diseño del tiempo
- (2) primera trituradora forestal en 1980
- (3) primera trituradora para excavadoras en 1989, en Canadá
- (4) Luciano Seppi apasionado de maquinaria agrícola ya de joven
- (5) primera participación de Luciano Seppi en la feria EIMA en 1974



www.seppi.com



Mire los vídeos de los equipos trabajando en nuestra página web www.seppi.com o www.youtube.com/seppimulcher.



Las informaciones y el material fotográfico contenidos en la presente documentación son a título indicativo. Eventuales modificaciones, incluso substanciales, pueden ser aportadas por SEppi M. sin obligación de notificación anterior.

Vendedor



Nuestro equipo está a su disposición

   /seppimulcher

TRITURADORAS
AGRÍCOLAS, FORESTALES E INDUSTRIALES

www.seppi.com