

STARFORST hyd

200-420 bar | 200-520 l/min

Le « STARFORST hyd » est un broyeur forestier compact et robuste

Cette machine se caractérise par un rotor agressif avec des marteaux efficaces dotés d'inserts en carbure de tungstène. La position exposée du rotor facilite la prise du matériel.

Le STARFORST est l'idéal pour l'entretien des forêts, le nettoyage des bois et l'entretien des lignes électriques. Il broie le bois jusqu'à 40 cm de diamètre. Il existe plusieurs types de rabatteurs de branches, au choix, pour les opérations d'abattage et pour protéger le tracteur.

Spécifications standards et caractéristiques

- > Broyage de bois jusqu'à 40 cm Ø
- > Vitesse de travail 0-5 km/h
- > Interface d'attelage universelle
- > Transmission double avec courroies cratées CARBONCHAIN
- > Capot réglable hydrauliquement
- > Protection à chaînes
- > Châssis en acier haute résistance
- > Contre-couteaux estampées
- > Patins d'appui
- > Rotor avec marteaux fixes MINI DUO et latéral EXTREME

Options et accessoires

- > Rotor avec marteaux fixes MONO HIT V-LOCK et latéral EXTREME
- > Interface d'attelage (différentes modèles au choix)
- > Bloc hydraulique avec limiteur de pression et le tuyaux internes
- > Moteurs avec soupapes
- > Moteurs M-BOOST à cylindrée automatique 2x 70-110 ou 2x 110-160 cm³
- > Rabatteur de branches mécanique et hydraulique



▶ YouTube www.youtube.com/seppimulcher

NOVEAU: L'encombrement adaptés à la réglementation de la circulation routière pour une utilisation optimale de la largeur de travail

Données techniques · STARFORST hy	d		
Largeur de travail	210 cm	235 cm	260 cm
Encombrement	248 cm	273 cm	298 cm
Profondeur	122 cm	122 cm	122 cm
Hauteur	117 cm	117 cm	117 cm
Poids (à titre indicatif, sans options)	2.860 kg	3.000 kg	3.170 kg
Courroies	2 x 5	2 x 5	2 x 5
MINI DUO + EXTREME	43+2	48+2	53+2
MONO HIT V-LOCK + EXTREME	61+2	68+2	75+2

OUTILS



Marteau fixe avec 2 inserts en carbure de tungstène MINI DUO



Marteau fixe avec 1+2 inserts en carbure de tungstène MONO HIT V-LOCK



Marteau fixe latéral avec inserts en carbure de tungstène EXTREME


Transmisión hidráulica de alto rendimiento

M-BOOST™

Le puissant broyeur **STARFORST hyd** à double transmission s'adapte à des tracteurs ayant des débit hydrauliques compris entre 200 et 520 l/min. Le broyeur est disponible avec le moteur avec cylindrée variable M-B00ST™. Ce moteur est le plus puissant et le plus efficace, ils offrent 40% de couple en plus par rapport aux moteurs standards.

TRANSMISSION HYDRAULIQUE			
Pression	200 - 420 bar		
Débit hydraulique necèssaire	200 - 520 l/min		
Raccords hydrauliques requis	3 (aller, retour, drainage)		
Pression du drainage	max. 5 bar		
RACCORDS HYDRAULIQUES REQUIS SUPPLÉMENTAIRES			
Capot réglable hydrauliquement	1 à double effet		
Rabatteur de branches hydraulique	1 à double effet		

un résultat de travail parfait



profondeur