

**seppi m.®**

MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS

**Découvrez...**

... avec de nombreux avantages

**BROYEURS POUR CONNAISSEURS**





# Indice

 Broyeurs à marteaux pour tracteurs jusqu'à 120 CV	4
 Broyeurs à marteaux pour tracteurs jusqu'à 250 CV	6
 Broyeurs déportables	8
 Accessoires pour l'entretien en dessous des branches	10
 Broyeurs à lames	12
 Broyeurs forestiers	14
 Broyeurs de pierres et malaxeurs forestières	14
 Fraise-souches	16
 Broyeurs à transmission hydraulique	18
 Broyeurs pour pelles	20
 Broyeurs avec tapis chargeant	22
 Broyeurs pick-up	24
 Bras débroussailleurs	28



## **SEPMI M. - ton partenaire fiable**

Fondée en 1939 par Max Seppi, la SEPMI M. est aujourd'hui parmi les sociétés leader dans son secteur – au niveau mondial. Hier comme aujourd'hui, la devise de la société est « Faciliter le travail des professionnels agricoles et forestiers à travers des solutions innovatrices et efficaces ». En pionnière comme aucune autre, il y a plus que 45 ans déjà que la société s'est spécialisée dans la production de matériels de broyage.

Aujourd'hui la société est gérée par la troisième génération de la famille Seppi. Dans un environnement jeune et dynamique des valeurs de continuité sont unis à une bonne dose d'ambition et d'engagement pour parvenir à des objectifs toujours plus hauts. Le département de recherche et de développement est très important et performant, toujours à la recherche de nouvelles idées qui puissent faciliter le travail de ceux qui utilisent les produits SEPMI M. Notre meilleure publicité est la satisfaction des clients.

Découvrez le grand nombre d'avantages des broyeurs SEPMI!

SEPMI M.  
vidéo société





## Vignobles, vergers, prés, pâturages ...

Broyage d'herbe et de bois de taille jusqu'à 3, 5 ou 7 cm Ø



Depuis 45 ans nos broyeurs à marteaux travaillent avec la grande satisfaction des professionnels en agriculture et des espaces verts. Il s'agit d'outils fiables et robustes qui gardent leur capacité et fiabilité pendant de nombreuses années, tout en garantissant une grande productivité. La faible usure, ainsi qu'un entretien facile, contribuent à un résultat extraordinaire qui permet à l'utilisateur de gagner du temps et de l'argent. Le grand choix d'options et d'accessoires permet d'équiper le broyeur selon vos exigences professionnelles spécifiques.

### **Voilà pourquoi les broyeurs SEPPI sont synonyme de qualité!**

- > vitesse de travail jusqu'à 10 km/h
- > largeur de travail de 85 cm à 275 cm
- > déport latéral mécanique, hydraulique, linéaire, ou à parallélogramme
- > transmission à courroies et boîtier avec roue libre
- > rouleau d'appui très robuste, réglable en hauteur
- > capot réglable avec protection en caoutchouc
- > protection avant à volets en métal ou à chaînes
- > rotors avec grand choix d'outils (marteaux ou couteaux)



SML

SMWA rev cf

SMWA s

SMWA slim

S5 cabrio

SMO

SMO rev cf

SMO fh



**S9 dyna**



**S9 base**

## Champs agricoles, bords de route, prés, pâturages, bois ...

Broyage d'herbe, bois de taille et petits buissons jusqu'à 11 cm Ø



Dans les situations les plus variées, les broyeurs SEPPi satisfont les professionnels de l'entretien des espaces verts, avec une coupe rapide et précise!

Pour les grandes surfaces SEPPi M. propose des machines multiples avec une largeur de travail jusqu'à 8 m.



### Voilà pourquoi les broyeurs SEPPi sont synonyme de qualité!

- > vitesse de travail jusqu'à 10 km/h
- > largeurs de travail de 200 cm à 800 cm
- > déport latéral mécanique, hydraulique, linéaire, ou à parallélogramme
- > transmission renforcée à courroies et boîtier avec roue libre (sur demande aussi en version pour chargeuses skid steer)
- > rouleau d'appui très coustaud, réglable en hauteur
- > capot réglable avec protection en caoutchouc
- > protection avant à volets en métal ou à chaînes
- > rotors avec grand choix d'outils



S9 base

S9 dyna

S9 coupe

WBS

WBS fh

SMWA multipla

S9 multipla



## Entretien des espaces verts en pente ...

Broyage d'herbe et de buissons jusqu'à 5, 7 et 12 cm Ø

SMWA avs

SMO avs

SAV



Idéaux pour l'entretien des espaces verts, des bords de route, des rives de fleuve, canaux, sous les lignes électriques et gazoducs. En agriculture ces broyeurs sont souvent employés dans les vignobles et vergers.



L'inclinaison hydraulique ainsi que le déport latéral rendent ces broyeurs très polyvalents.

### Voilà pourquoi les broyeurs SEPMI sont synonyme de qualité!

- > vitesse de travail 1-5 km/h (avs), 3-10 km/h (SAV)
- > largeurs de travail de 125 cm à 275 cm
- > déport latéral hydraulique à parallélogramme
- > positionnement hydraulique vertical da  $-65^\circ$  a  $+90^\circ$
- > sécurité anti-choc
- > transmission à courroies
- > rouleau d'appui très coustaud, réglable en hauteur
- > capot réglable avec protection en caoutchouc
- > protection avant à volets en métal ou chaînes
- > rotors avec grand choix d'outils, même forestiers





**X-FAST**



# Entretien du sol en dessous des branches dans les vignobles et vergers

Accessoires modulaires, faciles à interchanger, pour l'agriculture biologique



Le bon entretien de la zone autour du tronc est très important pour le bon développement des cultures. L'usage de ces outils mécaniques permet de réduire et même d'éviter l'usage d'herbicides chimiques.



Les différents modèles:

**XSC** = roue faucheuse

**XSA** = roue déracineuse


**XSP** = brosse de ceps

**XDF** = brosse de nettoyer les espaces

**XAN** = andaineur

**XID** = pulvérisateur d'herbicide

**X-FAST™**: système d'attelage rapide permet de changer les accessoires rapidement et facilement, le travail devient donc plus simple et productif. **PORT-X**: porte-outils pour travailler avec les accessoires directement par le tracteur incl. X-FAST™.



PORT-X

X-FAST

XSC

XSA

XSP

XDF

XAN

XID



**APPLE vario**



## Vergers, vignobles, entretien des espaces verts ...

### Broyage de tout type d'herbe



Le profil très bas du broyeur d'herbe à lames rotatives permet de travailler dans les vergers, au dessous de la cime d'arbre, sans en abîmer les fruits. La coupe est précise et l'herbe hachée se distribue uniformément.

Le broyeur d'herbe à couteaux est parmi les nombreux produits SEPPi qui sont visés à faciliter le travail des agriculteurs et des entrepreneurs.

### Voilà pourquoi les broyeurs SEPPi sont synonyme de qualité!

- > vitesse de travail 6 - 9 km/h
- > largeurs de travail de 135 à 360 cm, même variables
- > déport latéral hydraulique à parallélogramme
- > protections développées pour éviter les amas d'herbe
- > transmission à courroies
- > rouleaux et roues d'appui permettent de régler la hauteur et largeur de coupe
- > grand choix d'options
- > outils : lames rotatives



APPLE cs

APPLE vario



## Bois, terrains incultivés, entretien des espaces verts ...

Broyage de buissons, de bois, souches jusqu'à 60 cm Ø



Les broyeurs forestiers de SEPPI M. sont idéaux pour l'entretien des espaces verts, des forêts, pour la création de bandes coupe-feu, pour le nettoyage après la récolte du bois, ainsi que pour l'entretien des bords de route, lignes électriques et gazoducs.

### Voilà pourquoi les broyeurs SEPPI sont synonyme de qualité!

- > vitesse de travail 0 - 5 km/h
- > largeurs de travail de 125 cm à 300 cm
- > attelage à 3 points ISO avant ou arrière
- > transmission de courroies
- > système d'alignement du cardan pour améliorer la manoeuvrabilité du broyeur
- > patins d'appui réglables en hauteur
- > capot réglable hydrauliquement
- > protection avant et arrière avec chaînes
- > rotors avec grand choix de marteaux fixes ou mobiles
- > grand choix d'options pour tout type de travail



MINIFORST

MIDIFORST

MIDIFORST dt

STARFORST

SUPERFORST

MAXIFORST



**STARSOIL**



# Chemins, gravier, terrains, forêts ...

Broyage de pierres jusqu'à 50 cm Ø



Les modèles de cette gamme ont des possibilités d'emploi très variées:

- > broyer des pierres sur surfaces et routes
- > créer et entretenir des chemins forestiers non asphaltés
- > éliminer les décombres dans les chantiers
- > préparer des terres pour l'exploitation agricole
- > renouveler des terres agricoles et d'autres terrains
- > préparer le sol pour une nouvelle plantation
- > nettoyer les forêts après la récolte du bois



## Voilà pourquoi les broyeurs SEPPI sont synonyme de qualité!

- > broyage de pierres jusqu'à 50 cm de diamètre, selon le modèle
- > broyage de bois jusqu'à 50 cm de diamètre
- > travail en profondeur jusqu'à 40 cm et plus
- > vitesse de travail 0 - 2 km/h
- > largeurs de travail de 125 cm à 350 cm
- > attelage à 3 points ISO
- > transmission avec courroies ou par engrenage cylindrique
- > capot réglable hydrauliquement
- > protection avec chaînes
- > option: rouleau compacteur ou lame niveleuse réglable
- > rotor avec choix de marteaux en métal dur



MIDIPIERRE

MIDIPIERRE dt

MIDISOIL dt

MULTIFORST

STARSOIL

SUPERSOIL

MAXISOIL



## Souches, rhizomes, racines, rangées ...

Rognage de souches et racines de toute diamètre, selon le modèle



Les fraiseuses de souches SEPPi M. sont des moyens efficaces pour rogner les souches sans limite de diamètre, et selon le modèle, jusqu'à 50 cm de profondeur. Elles fraisent finement le bois pour qu'il se décompose vite, devenant du terreau fin.

Le modèle STAR-FC, en plus du bois, peut broyer des pierres jusqu'à 15 cm Ø.



Les dessoucheuses peuvent être actionnées

- par pdf, avec des tracteurs agricoles
- hydrauliquement, avec des pelles

### Voilà pourquoi les broyeurs SEPPi sont synonyme de qualité!

- > largeurs de travail de 10 cm à 100 cm
- > attelage à 3 points ISO ou interface d'attelage pour pelles
- > le modèle KASTOR sur tracteur peut pivoter de droite à gauche (dans un rayon de 110 cm). Le modèle hydraulique, pour pelles, n'a pas de limite d'action.
- > transmission méc. à courroies ou transm. hydr. avec choix du moteur
- > patins pour travailler en profondeur sur les modèles du type FC
- > capot réglable hydrauliquement
- > protection avec chaînes doubles
- > grand choix d'options pour tout type de travail



KASTOR

FC

STAR-FC

STAR-FC hyd

KASTOR hyd

MIDI-KASTOR hyd



## Entretien du vert, forêts, agriculture ... pour tracteurs hydr.

Broyage d'herbe, de branches et de bois de 5 jusqu'à 50 cm Ø



Les broyeurs SEPPI à transmission hydraulique sont idéaux pour le nettoyage après la récolte du bois, pour l'entretien de chemins et passages privés, espaces verts publiques, des lignes électriques et gazoducs.



En forêt, ils sont très utiles dans la prévention des incendies et pour la réhabilitation après catastrophes naturelles.

STARSOIL hyd à la fois broyeur de pierres et fraise forestière:  
broyage pierres jusqu'à 30 cm Ø et profondeur de travail jusqu'à 40 cm.

### Voilà pourquoi les broyeurs SEPPI sont synonyme de qualité!

- > transmission hydraulique avec courroies et moteurs
- > largeurs de travail de 150 à 250 cm
- > vitesse de travail de 0 - 5 km/h
- > interface universelle
- > patins d'appui réglables
- > protection avant et arrière à chaînes
- > rotors avec grand choix d'outils (marteaux agricoles et forestiers)
- > grand choix d'options (différents moteurs selon le système hydraulique, rabatteur de branches, interface spéciale)



MICROFORST rc  
SMWA skid steer  
SMO skid steer  
MINIFORST cl  
MIDIFORST dt hyd  
STARSOIL hyd  
STARFORST hyd  
SUPERFORST hyd



## Entretien des espaces verts, préparation des chantiers ...

Broyage d'herbe, de buissons et de bois de 5 cm à 40 cm Ø



Idéaux pour nettoyer des zones difficiles d'accès comme chantiers, les rives de fleuves, ainsi que pour l'entretien de lignes électriques, gazoducs et oléoducs.



En forêt, ces broyeurs sont parfaits pour nettoyer le terrain après la récolte.

Ils sont également appropriés pour le broyage de déchets verts amassés.

### Voilà pourquoi les broyeurs SEPMI sont synonyme de qualité!

- > transmission hydraulique, moteurs et courroies au choix
- > largeurs de travail de 60 à 200 cm
- > prédisposition pour interface d'attelage pour pelles
- > rouleau ou patins d'appui, réglables
- > protection avec chaînes
- > rotors avec grand choix d'outils  
(marteaux, côuteaux, marteaux forest.)
- > grand choix d'options (moteurs hydrauliques, interface de rotation, attelage flottant ...)



H3

H-SMO-B

H-SMWA-K

MINI-BMS

BMS-L

BMS-F

BMS

SUPER-BMS



## Broyeurs agricoles et forestiers universels ... avec système de récolte

Broyage d'herbe et de bois jusqu'à 20 cm Ø



Une solution optimale pour la récolte du matériel haché, que ce soit de l'herbe ou du bois - pour usage dans le secteur énergétique, pour la biomasse ou tout simplement pour le nettoyage du sol, du bois et des espaces verts publics.



La trémie d'expulsion pour la récolte du matériel est ouvrable et la bande de transport est réglable hydrauliquement.

### Voilà pourquoi les broyeurs SEPPI sont synonyme de qualité!

- > largeurs de travail de 150 à 200 cm
- > trémie éjectante pour la récolte du matériel haché
- > tapis roulant (bande de transport) à transmission hydraulique
- > attelage à 3 points ISO arrière
- > corchet d'attelage pour remorque
- > transmission à courroies
- > rouleau d'appui réglable en hauteur
- > capot arrière avec râteaux
- > rotor avec marteaux SMO ou marteaux fixes
- > protection efficace contre la sortie de matériel parmi des chaînes



S7 drago

MIDIFORST drago

B20



## Traitement des bois de taille

Il n'est plus nécessaire d'écartier les bois de taille épais, puisque Vous pouvez les hacher finement, pour favoriser une décomposition rapide



SEPPI M. propose une solution mécanique pour éliminer les résidus de façon efficace: les broyeurs dotés d'un dispositif pick-up. La haute qualité et la grande fiabilité de ces machines sont importantes précisément quand il faut hacher de grandes quantités de bois de taille en un seul passage. Si l'on utilise les broyeurs pick-up il n'est plus nécessaire d'emporter les bois de taille, puisque le broyeur les hache finement, même s'ils sont gros et volumineux.

Le résultat est une décomposition rapide, au cours d'une seule saison.



### Voilà pourquoi les broyeurs SEPPI sont synonyme de qualité!

- > broyage d'herbe, de bois ou de bois de taille jusqu'à 7 cm SMO pick-up et 20 cm MINIFORST pick-up
- > vitesse de travail 0 - 7 km/h
- > largeurs de travail de 125 et 200 cm
- > transmission à courroies
- > rotor avec marteaux et rotor alimenté



SMO pick-up  
MINIFORST pick-up



# Entretien des espaces verts, grand choix de têtes de broyages

Broyage d'herbe et de buissons jusqu'à 10 cm, selon la tête utilisée



La nouvelle génération de bras débroussailleurs SEPPi M., a été développée avec des caractéristiques spécifiques pour une coupe parfaite en toute situation.

La construction solide permet aussi l'attelage de têtes de broyage forestières.



Peu importe si Vous devez faire l'entretien de bords de route, de rives de fleuve ou le long de haies vives, un bras débroussailleur SEPPi est le bon choix.

## Voilà pourquoi les broyeurs SEPPi sont synonyme de qualité!

- > bras de 600 ou 750 cm
- > tête de broyage H-SMWA-K avec couteaux ou rotor forestier
- > largeurs de travail de 105 à 155 cm
- > attelage à 3 points ISO de 2e et 3e cat. arriere avec stabilisateur
- > sécurité anti-choc hydraulique
- > circuit hydraulique autonome et échangeur thermique
- > pompes hydrauliques et moteurs à pistons à circuit fermé
- > système EHS pour suivre la structure du terrain automatiquement



SBM

SBM tele

## PROFESSIONNELS DU BROYAGE DEPUIS PLUS DE 45 ANS

Spécialiste du broyage depuis plus de 4 décennies !

C'était en 1971 que Luciano Seppi développa son premier rotor pour broyeurs à fleaux. L'innovation fut accueillie avec enthousiasme dans l'agriculture contemporaine. Quelques années plus tard commença l'export vers l'Allemagne, les États Unis puis l'Australie. À partir de ce moment les broyeurs SEPPI ont fait le tour du monde!

Aujourd'hui les broyeurs SEPPI travaillent dans environ 70 pays.

En 1980 Luciano Seppi développe le premier rotor forestier.

En 1989 SEppi M. est un précurseur en développant le premier broyeur pour excavateurs.

(1) premier broyeur à marteaux en 1971 avec un élégant design du temps

(2) premier broyeur forestier en 1980

(3) premier broyeur pour pelles en 1989, au Canada

(4) Luciano Seppi adolescent était déjà passionné de machines agricoles

(5) première présence des broyeurs SEppi au salon EIMA en 1974



[www.seppi.com](http://www.seppi.com)



Les vidéos des machines au travail sont publiées sur notre site web [www.seppi.com](http://www.seppi.com) ou [www.youtube.com/seppimulcher](http://www.youtube.com/seppimulcher).



L'information et les images contenus dans cette documentation sont à titre indicatif.  
SEPPI M. se réserve le droit d'apporter tout type de modification sans préavis.

Revendeur Autorisé



Notre équipe est à votre service.

   /seppimulcher

BROYEURS ET MALAXEURS  
AGRICOLÉS, FORESTIERS ET INDUSTRIELS

[www.seppi.com](http://www.seppi.com)