

APPLE cs

40 - 90 CV

Broyeur à ample déport latéral

L'« APPLE cs » est un broyeur robuste pour la coupe de l'herbe dans les vergers, vignobles et des parcs. Elle peut être adaptée à la voie du tracteur et à la conformation du terrain grâce à la possibilité de régler les roues et le rouleau d'appui, tant en hauteur qu'en largeur.

Il s'adapte donc parfaitement aux différents terrains. Les lames sont fixées avec un dispositif de sécurité anti-choc.

L'herbe est déchargée à droite de la rangée (standard) mais la machine peut être modifiée pour le déchargement de l'herbe à gauche de la rangée.

Spécifications standards et caractéristiques

- > Fauche de l'herbe jusqu'à 1 cm Ø
- > Vitesse de travail 6-9 km/h
- > Châssis robuste
- Attelage à 3 points ISO réversible de 1e et 2e cat.
- > Deport latéral hydraulique jusqu'à 58 cm
- > Boîtier 540 t/min sans roue libre avec arbre passant
- > Prise de force 1 3/8" Z=6
- > Déchargement de l'herbe vers le côté
- > Roues d'appui avant
- > Rouleau d'appui arrière avec décrotteur
- > Rotor avec lames rotatives

Options et accessoires

- > Cardan à roue libre
- > Boîtier 1000 t/min
- > Attelage frontal
- > Pulvérisateur d'herbicide XID single




| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Puissa | | e du tracteur 40-90 CV |
|---|--------|------------------------|
| Largeur de travail | 145 cm | 170 cm |
| Encombrement | 150 cm | 175 cm |
| Profondeur | 168 cm | 168 cm |
| Hauteur | 95 cm | 95 cm |
| Poids (à titre indicatif, sans options) | 411 kg | 435 kg |
| Lames | 4 | 4 |






2 rotors / 4 lames




www.seppi.com BROYEURS À LAMES

Déport latéral hydraulique

L'attelage du broyeur « APPLE cs » est monté sur la gauche. Le déport se fait donc davantage vers la droite pour le travail sous les rangées.





RACCORDS HYDRAULIQUES REQUIS Déport latéral 1 à double effet

