

R20 pick-up

max. 20 cm

80-140 CV

Gestisci con facilità la potatura pesante ed ingombrante

L'innovazione della **R20 pick-up** è il ROTORE A TAGLIO AD INTERFERENZA RADIALE. Grazie alle sezioni radiali del rotore RIC, il risultato è un trinciato molto fine ed omogeneo già in una sola passata.

Il rotore è particolarmente indicato per le colture con potatura molto voluminosa ed ingombrante, come uliveti e agrumeti, rami di pomodoro e peperoni, gilgi ecc..

Modello di base

- > Trincia potatura e legna fino a 20 cm Ø e occasionalmente diametri più grandi
- > Velocità di avanzamento 0-7 km/h
- > Attacco a 3 punti ISO di I e II cat. centrale fisso posteriore
- > Moltiplicatore 540 giri/min con ruota libera e albero passante
- > Trasmissione a cinqhie
- Rotore alimentato con impianto idraulico del trattore Portata olio riechiesta 20 l/min
- Cofano idraulico con alimentatore, incluso motore e impianto idraulico con regolatore di flusso
- > Kit alimentatore pick-up inferiore e motore e divisore di flusso
- > Slitte d'appoggio, regolabile in altezza
- > Rullo d'appoggio, regolabile in altezza
- Rotore RIC con utensili MINI TIP RIC con inserti di carburo di tungsteno
- > 4 file di controlame temperate intercambiabili

Allestimento optional

- > Cardano
- > Moltiplicatore 1000 giri/min
- > Triturazione medio-fine kit (adatto per volumi medi di materiale)
- Triturazione ultrafine kit (adatto per volumi bassi di materiale)
- > Attacco frontale
- > Macchina senza rullo
- > Ruote di gomma









VouTube www.youtube.com/seppimulcher

Dati tecnici · R20 pick-up				
Larghezza di lavoro	cm	150	175	200
Larghezza d'ingombro	cm	180	205	230
Profondità	cm	115	115	115
Altezza · con pick-up inferiore	cm	130	130	130
Peso · con pick-up inferiore	kg	1.240	1.410	1.590
Cinghie	qtà	5	5	5
Utensili	qtà	28	33	39


UTENSILI





Utensile fisso MINI TIP RIC

R20 pick-up · Caratteristiche



e MINI TIP RIC utensili con

inserti/punti di carburo di tungsteno

risultato di triturazione molto fine.

AR400

- Telaio e sezioni radiali del rotore in acciaio resistente all'usura.

- Funzionamento a velocità rapida e costante.

- Raccoglie e sminuzza il 100% del materiale in una sola passata.

- Lunga durata degli utensili.

Cofano flottante idraulico:

per la triturazione grazie allo spazio interno ristretto

- si apre automaticamente per pile di legname, li raccoglie e alimenta il materiale al rotore interno

Rullo d'appoggio

su terreni sconnessi e in presenza di sassi