

MIDIPIERRE dt

100-180 л.с.

Идеальная машина для ухода за лесными дорогами

MIDIPIERRE dt — это компактная камнедробилка с легким, но долговечным корпусом. Идеально подходит для ухода за лесными дорогами. Машина способна выполнять несколько задач, в том числе дробить камни, измельчать старое дорожное покрытие перед укладкой нового. Это позволяет значительно сократить расходы на перевозку щебня, делая MIDIPIERRE dt очень эффективной машиной!

Стандартная версия и характеристики

- > Дробление камней до 20 см Ø
- Работа на глубине до 12 см и более, в зависимости от условий работы
- > Рабочая скорость 0-2 км/ч
- > Трехточечная навеска согласно ISO II кат., центральная задняя фиксированная
- > Редуктор на 1000 об/мин с обгонной муфтой
- > Двухсторонний ременный привод
- Прочный корпус из износостойкой стали со сменными пластинами
- > ударный брус и решетка
- > Гидравлически регулируемый капот
- > Защита завесой из цепей
- > Заострённые салазки
- > Ротор: комбинация неподвижных резцов со вставками из карбидвольфрамового сплава SUPER DUO PROTECT и а по краям EXTREME

Дополнительные опции

- > Карданный вал без защиты или с защитой по крутящему моменту
- > Профилирующий отвал
- > Редуктор на 540 или 750 об/мин
- > Гидравлическая верхняя тяга



► YouTube www.youtube.com/seppimulcher

Технические требования

- > Ходоуменьшитель (макс. 0,5 км/ч) или бесступенчатая трансмиссия
- > Гидравлическая верхняя тяга

MIDIPIERRE dt · Характеристики	Номинальная мощность трактора 100-180 л.с.		
Рабочая ширина	175 см	200 см	225 см
Общая ширина	208 см	233 см	258 см
Общая ширина с отвалом	240 см	265 см]	290 см
Длина	123 см	123 см	123 см
Длина с отвалом	182 см	182 см	182 см
Высота	120 см	120 см	120 см
Вес (приблизительный)	1.865 кг	2.095 кг	2.320 кг
Вес с отвалом	2.230 кг	2.490 кг	2.740 кг
Ремни, шт	2 x 6	2 x 6	2 x 6
SUPER DUO PROTECT + EXTREME	2+31+2	2+36+2	2+41+2

Рабочие органы




Жёстко закреплённые резцы с твёрдосплавной вставкой

SUPER DUO PROTECT



Крайние резцы с дополнительными вставками по бокам SUPER DUO EXTREME

MIDIPIERRE dt · Характеристики





C RBIDE

с твёрдосплавными вставками, с износостойкими резцедержателями

Ассиметричное навесное устройство подходит для двух вариантов крепления

Салазки для отвода материала



Регулируемый ударный брус и решетка для регулировки степени измельчения