

## MINIFORST

макс. 20 см Ø 60-110 л.с.

#### Лесной мульчер для небольших тракторов - универсальность в работе

MINIFORST навешивается на небольшие тракторы. Он может измельчать кусты и ветки до 20 см в диаметре. Возможна комплектация различными типами роторов для конкретных задач: жёстко закреплёнными твердосплавными резцами и ротор с жёстко закреплёнными резцами.

# Стандартная комплектация и характеристики

- > Измельчает кусты и ветки до 20 см. в диаметре
- > Рабочая скорость от 0 до 5 км/час
- > 3-х точечное навесное устройство категории 2, центральное, фиксированное
- > Редуктор с обгонной муфтой, входной вал 1000 об/мин.
- > Ременный привод
- > Гидравлически управляемый капот
- Усиленные салазки, регулируемые по высоте
- > Защита завесой из цепей
- > Термически обработанные противорежущие пластины
- Ротор с жёстко закреплёнными резцами MINI DUO с твёрдосплавными вставками

## Опции

- > MINI DUO c Система CUT CONTROL
- > MINI BLADE c Cuctema CUT CONTROL
- > Передненавесная версия
- > 3-х точечное навесное устройство категории 1 и 2
- > Редуктор для трактора с BOM 540 об/мин
- > Рамка-толкатель



**> YouTube** www.youtube.com/seppimulcher

MINIFORST · Характеристики			
Ширина захвата	150 см	175 см	200 см
Общая ширина	174 см	199 см	224 см
Глубина (длина)	115 см	115 см	115 см
Высота	110 см	110 см	110 см
Вес без опций	880 кг	970 кг	1.090 кг
Приводных ремней	5	5	5
твёрдосплавных резцов	30	33	36

#### Рабочие органы









MINI-DUO + CUT CONTROL





MINI BLADE + CUT CONTROL www.seppi.com Лесные мульчеры

### MINIFORST · Характеристики

Небольшой лесной мульчер SEPPI M - прочный и крепкий как и большие машины: усиленный корпус и жёсткий сварной кожух ременного привода.

